

The Alca logo consists of the word "Alca" in a white, sans-serif font, followed by a stylized white bird icon. The entire logo is set against a red square background.


Alca®

FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

# RELAX.

AZ A CSODÁLATOS ÉRZÉS,  
AMIKOR ÖN HAZAÉR,  
ÉS MINDEN MŰKÖDIK



A large, gold-colored ring with a black inner border is positioned on the left side of the page. It is centered vertically and horizontally relative to the text.

## A KIFINOMULT STÍLUS A FUNKCIONALITÁSBA KERETEZETT SZÉPSÉG

**És ezzel a filozófiával közeledünk  
valamennyi termékünkhöz.  
Ahogy a kör két félkörből áll,  
termékeink is két részből állnak.  
Ez a funkcionalitás és az esztétika.**

Ezért folyamatosan innovatív  
és tökéletesen funkcionális  
termékeket bocsátunk a piacra,  
amelyekben Ön tökéletesen  
megbízhat. Azonos mértékű  
szorgalmat és odaadást fordítunk  
a külső megjelenésre, amelyet  
a korszerű, tiszta és az idők felett  
álló dizájn ihlet meg. Hisszük, hogy egy  
termék csak akkor lehet tökéletes, ha  
szépsége és funkcionalitása egybefonódik.

**És csak így zárulhat be a kör.**



# TARTALOM.

8–17

## FLAT nyomólapok

Elegáns és szép, így lehet jellemezni a FLAT nyomólapokat. A legigényesebb vásárlóknak tervezve.



6–7

## THIN nyomólapok

Letisztult vonalak és precíz kidolgozás. A majdnem láthatatlan THIN nyomólapok szó szerint beolvadnak a fürdőszoba burkolatába.



22–35

## ALCA falsík alatti szerelési rendszerek

Az ALCA falsík alatti szerelési rendszerek modern technológiával készülnek magas minőségi anyagokból. Hosszas minőségi és működési teszteléseken mentek át.



26–29

## Víztakarékos és friss levegő

Takarékos és diszkrét. Az ALCA falsík alatti szerelési rendszerek gondolnak Önre. Ugyanakkor az ECOLOGY biztosítja a vízfogyasztás csökkentését, a nagyteljesítményű ventilátor pedig tovább növeli a személyes komfort szintjét.



32–33

## Medic Assistant

A különleges akadálymentes megoldás javítja az életminőséget.

KÖZÖSEN  
ALAKÍTJUK KI  
A HELYET, AHOL ÖN  
ÚJRA ERŐT NYERHET



## Tegyük egyszerűbbé utunkat

Az Ön kényelméért minden termékhez QR kódot készítettünk. Az alkalmazás letöltése és a QR-kód telefonos vagy táblagépes leolvasása után gyorsan eljut honlapunkon a kívánt részhez. Itt részletes leírást talál a kiválasztott termékről. Többé nincs bonyolult információ keresés. Gyorsan és egyszerűen hozzájut ahhoz, amire szüksége van.

THIN nyomólapok .....	6–7
FLAT nyomólapok .....	8–17
NIGHT LIGHT.....	10–13
FLAT ALUNOX.....	16–17
ALCA nyomólapok .....	19–20
ALCA falsík alatti szerelési rendszerek.....	22–35
ECOLOGY .....	26–27
Szellőző előkészítéssel .....	28–29
A felső vagy elülső művelet.....	30–31
Medic Assistant.....	32–33
Befalazáshoz .....	34
Száraz szereléshez .....	35
Idősek és mozgáskorlátozottak részére .....	35
ALCA szerelőkeretek .....	36
Mosogatóhoz és csaptelephez.....	36
Bidéhez, piszoárhoz stb.....	36
Szenzor program .....	37
ALCA falsík alatti rendszerek leírása.....	38–39
Alcaplast társaság.....	40–41



Látogasson el honlapunkra



## THIN NYOMÓLAPOK


# A KESKENY ELEGANCIA




**AM1101/1200  
+ M772 nyomólap**  
Falsík alatti szerelési rendszer  
száraz szereléshez  
műanyag nyomólappal



**M570**  
Fehér  
Külső méretek:  
247 x 165 x 5 mm



**M572**  
Króm-matt  
Külső méretek:  
247 x 165 x 5 mm



**M775**  
Fehér/arany  
Külső méretek:  
247 x 165 x 5 mm



## A HATÁR A SZÉPSÉG ÉS AZ ELEGANCIA KÖZÖTT VÉKONY



### Kifinomult stílus

A nyomólap a szerelési rendszer egyetlen vizuális eleme, amely látható a mellékhelyiségben. Ezért figyelmet érdemel. Nagy hangsúlyt fektetünk az időtlen dizájnrá, amely meghatározza fürdőszobája külalakját. A tökéletes működés és a könnyű szerelést garantált. A téglalap alakú formákat kiegészítették a gömbölyű formákkal, így csak az Ön döntésén múlik, hogy milyen színű kört választ. A nyomólapok teljes kínálata a 19-20. oldalon található.



### Csupán 5 mm

Bemutatjuk Önnek az új, THIN elnevezésű nyomólapokat, melyek sík idomoknak köszönhetően csupán 5 mm-re emelkednek ki a burkolat fölé. Ezzel garantálják a tökéletes és diszkrét egybeolvadást a mellékkeliséggel, vagy a fürdőszobával. Az impozáns megjelenés ötvözi az egyszerűséget, és ez biztosítja az ALCA nyomólapok működését.

### Tiszta vonalak

Egészen biztosan elnyeri az Ön tetszését a tiszta vonalak és a precíz kidolgozás, valamint a szinte nem is hallható működés kombinációja. A THIN nyomólapok öt színváltozatban állnak rendelkezésre: hagyományos fehér, krómozott, extravagáns aranszínű, matt-fekete és az új kör alakú kialakítással.





Látogasson el honlapunkra

FLAT NYOMÓLAPOK

# AZ ANYAGOK TÖKÉLETES ÖSSZJÁTÉKA.



## AM100/1000 + FUN nyomólap

Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz  
alunox-matt nyomólappal



IDŐÁLLÓ KÜLSŐ,  
PRÉMIUM  
KATEGÓRIÁS  
ANYAGOK, HIBÁTLAN  
MŰKÖDÉS, EZ A FLAT  
NYOMÓLAP CSALÁD



## Anti-fingerprint

A FLAT nyomólapok felülete speciális réteggel van ellátva, amelyen nem marad meg az ujjlenyomat. Ennek a felületnek esztétikai funkcióin kívül más előnye is van. A nyomólapok nem igényelnek gyakori ápolást, így jelentősen növekedik az élettartamuk.



## STING

Alunox-matt/fényes  
Külső méretek: 247 x 165 x 26 mm



## Egyszerűen kompatibilis

Úgy gondoljuk, hogy a tökéletes dolgok nem feltétlenül bonyolultak. Ezért terveztük úgy nyomólapjainkat, hogy azok kombinálhatóak legyenek az összes ALCA falsík alatti rendszerrel. Ön ezért tetszés szerint bármelyik nyomólapunkból választhat. Ezen felül a szerelésük egyszerű és gyors. Probléma mentes és egyszerű a régebbi nyomólapok kicserélése a már beépített rendszereknél.

## STRIPE nyomólapok üveg betétrel

A fehér vagy fekete színű üveg betétes nyomólapok a finom dizájnjuknak köszönhetően jól illenek minden modern fürdőszobába. A hangsúlyos részletek és az egyszerű forma kiemeli az exkluzív üveganyag szépségét.



**NIGHT LIGHT,  
innovatív, érintés nélküli  
nyomólap, mely reagál  
a kéz közelítő mozgására.  
Pontosan a dizájn  
és funkcionalitás  
összekapcsolása miatt  
nyerte el a termék a nagy  
renomével rendelkező  
iF Design Award 2018 díjat.**



# TREND



#### BARBORA ŠKORPILOVÁ

Építész és formatervező, az ALCAPLAST társaság  
FLAT ALUNOX, NIGHT LIGHT vezérlő nyomólapok,  
valamint az M370-M475 nyomólapok megalkotója,  
akit jelenleg az általa 2001-ben alapított  
MIMOLIMIT Stúdiónak köszönhetően örvend  
rendkívüli népszerűségnek.



**Tökéletes flexibilitás**

Nyomólapjaink elsősorban a számos beállítható paraméter miatt emelkednek ki. Ön kiválaszthatja a szint akár hangulata szerint, de megteheti ezt akár a nyomólap rendeltetése alapján is.

**Érintés nélküli nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez**




Látogasson el honlapunkra




# KÉZKÖZELBEN A JÖVŐ.



**NIGHT LIGHT-1  
NIGHT LIGHT-1-SLIM**  
Üveg-fekete  
Külső méretek: 247 x 165 x 8 mm



**NIGHT LIGHT-2  
NIGHT LIGHT-2-SLIM**  
Üveg-fekete  
Külső méretek: 247 x 165 x 8 mm




**NIGHT LIGHT-3  
NIGHT LIGHT-3-SLIM**  
Üveg-fekete  
Külső méretek: 247 x 165 x 8 mm

## A NIGHT LIGHT innovatív érintés nélküli nyomólapok

Bemutatjuk Önnek az új NIGHT LIGHT háttérvilágítással rendelkező nyomólapjainkat, amelyek már a kéz közelítésére is reagálnak, azaz, közvetlen érintés nélkül működnek. Az alaposan átgondolt rendszernek köszönhetően, Ön egyszerűen állíthatja be a színeket és a többi paramétert, a saját elképzelésének megfelelően.

Három dizájn változatban elérhető





reddot award 2014  
winner

Díjat átvenni  
csodálatos  
érzés egy  
estére, ám az  
igazi inspiráció  
számunkra  
Ön, és az Ön  
elégedettsége,  
amely viszont  
évekig tarthat

Az volt a kívánságunk, hogy  
FLAT nyomólapjaink ne  
csak elegánsak legyenek,  
de elsősorban praktikusak is,  
mert nem hiszünk a célnélküli  
szépségben. Ezért is örülünk,  
hogy filozófiánkat elismerésre  
méltatta a Red Dot Award 2014.



**A105/1120**  
Szerelőkeret bidéhez



**AM101/1120 + TURN nyomólap**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz  
szereléshez nyomólappal alunox-matt/fényes



**APZ1 + BUBLE rács**  
Rozsdamentes zuhanyfolyóka  
perforált ráccsal





**FUN**  
Alunox-matt  
Külső méretek: 247 x 165 x 5 mm  
Öblítés: kettős  
Anyaga: fém

## Nyomólapok falsík alatti szerelési rendszerekhez

Nyomólapjainkat progresszív design kivitelben kínáljuk. Nyomólapjaink, melyek egyszerűen felszerelhetők bármely falsík alatti rendszerünkre, fejlesztésünk büszkeségei. A kifinomult megoldás lehetővé teszi az öblítési mennyiség beállítását, így nem pazarolja feleslegesen a vizet.



reddot award 2014  
winner



Látogasson el honlapunkra



# A SZÉPSÉG OTT VAN, AHOL AZT NEM IS VÁRNÁNK.



**STING**  
Alunox-matt/fényes  
Külső méretek: 247 x 165 x 26 mm



**TURN**  
Alunox-matt/fényes  
Külső méretek: 247 x 165 x 5 mm



**STRIPE**  
Alunox-matt/fényes  
Külső méretek: 247 x 165 x 20 mm



**AIR**  
Alunox-matt  
Külső méretek: 247 x 165 x 29 mm

## FLAT ALUNOX nyomólap háttérvilágítással

Bemutatjuk az AIR LIGHT nyomólapot, amely háttérvilágítással kombinálva kellemesen visszafogott megvilágítást ad, így kiemeli fürdőszobája tervezési megoldásait.

Színválaszték:  
kék, piros, zöld, fehér és rainbow



15  
ÉV GARANCIA

↓  
**AM100/850 + M570 nyomólap**  
Falsík alatti szerelési rendszer  
befalazáshoz műanyag nyomólappal



Látogasson el honlapunkra




**Ú** THIN (5 MM VASTAGSÁG)

4/2019 -TŐL




M770 Fehér/króm-fényes M771 Króm-fényes/króm-matt M772 Króm-matt/króm-fényes M778 Fekete-matt/króm-fényes M775 Fehér/arany

3/2019 -TŐL



M670 Fehér M671 Króm-fényes M672 Króm-matt M678 Fekete-matt M675 Arany



M570 Fehér M571 Króm-fényes M572 Króm-matt M578 Fekete-matt M575 Arany


**ALAP**



M70 Fehér M71 Króm-fényes M72 Króm-matt M73 Króm-fényes/matt M75 Arany



M270 Fehér M271 Króm-fényes M272 Króm-matt M278 Fekete-matt M275 Arany



M370 Fehér M371 Króm-fényes M372 Króm-matt M378 Fekete M375 Arany



M470 Fehér M471 Króm-fényes M472 Króm-matt M478 Fekete M475 Arany

**ALAP**



M1710 Fehér M1710-8 Fehér/fekete M1741 Króm-fényes M1718 Fekete M1713 Króm-fényes/matt



M1720-1 Fehér/króm-fényes M1721 Króm-fényes M1722 Króm-matt M1728-2 Fekete/króm-matt M1725 Arany

**FLAT ALUNOX (ALUMÍNIUM) / FLAT INOX (ROZSDAMENTES ACÉL)**



TURN Alunox-matt/fényes STING Alunox-matt/fényes FUN Alunox-matt STRIPE Alunox-matt/fényes AIR Alunox-matt  
TURN-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes STING-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes FUN-INOX Rozsdamentes-félmatt STRIPE-INOX Rozsdamentes-félmatt/fényes AIR-INOX NRozsdamentes-félmatt

**FLAT COLOUR (SZÍNES MAGASFÉNYŰ)**



FUN-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes STRIPE-WHITE Rozsdamentes-fehér fényes STRIPE-BLACK Rozsdamentes-fekete fényes STRIPE-GL1200 Üveg-fehér STRIPE-GL1204 Üveg-fekete

**AIR LIGHT (ALUMÍNIUM, HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL)**



AIR LIGHT Alunox-matt

**FLAT ANTIC (BRONZE-ANTIC)**



FUN-ANTIC Bronze-antic

**ÉRINTÉS NÉLKÜLI (ÜVEG)**



NIGHT LIGHT-1 Üveg-fekete NIGHT LIGHT-2 Üveg-fekete NIGHT LIGHT-3 Üveg-fekete  
NIGHT LIGHT-1-SLIM Üveg-fekete NIGHT LIGHT-2-SLIM Üveg-fekete NIGHT LIGHT-3-SLIM Üveg-fekete



VÁLASSZA KI  
A MOZAIKKÉP  
UTOLSÓ KIS  
DARABJÁT.



Látogasson el honlapunkra



## ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

# CSEH MÉRNÖKÖKTŐL.

**15**  
ÉV GARANCIA



↓  
**AM1115/1000 + M671 nyomólap**  
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz  
króm-fényes nyomólappal



**ANNYIRA BÍZUNK  
TERMÉKEINKBEN,  
HOGY 15 ÉV  
KIBŐVÍTETT  
GARANCIÁT  
NYÚJTUNK**



### **Teljes körű szortiment**

Az ALCA falsík alatti szerelési rendszereket úgy tervezték, hogy variálható legyen az összes lehetséges felhasználási móddal. Ez magába foglalja különösen a gipszkartonba való száraz szerelést, de lehetővé teszi a térbe helyezhető szerelést is.



### **A Slim rendszerek**

Felhasználás: kis alapterületű helyiségek, előre gyártott WC+fürdőszoba modulok, gipszkarton falak közé, vagy felújításhoz. A Slim rendszer vastagsága csupán 84 mm, így segít helyet megtakarítani és egyszerű módon alakítható ki egy kisebb fürdőszoba, vagy mellékhelység.

### **Rendszerek szagelszíváshoz**

Arra az esetre kínálunk rendszereket szagelszíváshoz, ahol nincs lehetőség a toalett helyiségek természetes szellőzésére. Ezt a problémát oldja meg az ALCA szerelési rendszere és hozzá a P128 jelölésű ventilátor. Ezen termékek megnevezésében „V” jelölés szerepel.



### **ECOLOGY rendszerek**

Így reagálva az új trendre a WC-csészék alacsonyabb mennyiségű vízóblítására mint a 2/4 l. Ezekhez a csészékhez olyan falsík alatti szerelési rendszerekre van szükség, amelyek képesek kisebb víz mennyiséggel is hatékonyan dogni. Az Alcaplast társaság ezért kínál gazdaságos ECOLOGY szerelési rendszereket, melyek megnevezésében "E" betű szerepel.

### **Felülről vagy előlről működtethető rendszerek**

Rugalmas megoldás, amely lehetővé teszi a nyomólap horizontális elhelyezését a tartályon. Főként tetőtérben alkalmazható, vagy ha a toalett az ablakpárkány alatt van beépítve.



### **Érintés nélküli öblítő rendszerek**

Szenzoros programunk azokat a WC-eket és piszoárokat tartalmazza, amelyek érintés nélkül végzik el magát az öblítést. Elsősorban olyan helyeken használhatók ki hatékonyan, ahol sok ember váltja egymást ezekben a helyiségekben. Az A114S/1200 rendszer rendeltetése a WC-k automatikus öblítése, míg az A107S/1200 a piszoárok automatikus öblítését végzi (ASP4). Valamennyi szabványos falsík alatti szerelési rendszerünkhöz (a Slim kivételével) használhatók az érzékelős nyomólapok (M370, M371), valamint az új, érintés nélküli NIGHT LIGHT nyomólapok is.



Látogasson el honlapunkra




## ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

# EGYSZERŰ SZERELÉS.

AZ ALCA TERMÉ-  
KEK CSENDES  
MŰKÖDÉSE  
NEM ZAVARJA  
A RELAXÁLÁST

15  
ÉV GARANCIA



CLICK

Ú



### Fékek a rögzítő lábakhoz

A rögzítő lábakon elhelyezett fékek lehetővé teszik a szerelésnél az előre beállított szerkezeti magasság megtartását. Ezáltal a szerelés jóval pontosabb lesz és önállóan is elvégezhető.



### A bekötő idom állítható tartója

Az új kialakítás megkönnyíti a csőcsonk rögzítését a szerelési kerethez. A csőcsonk így vízszintesen eltolható, a szerelőkerettől való távolsága 0–93 mm-ig állítható. Ezáltal jóval könnyebb különböző típusú WC csészek csatlakoztatása, melyek korábban bonyolultabb szerelést igényeltek.



### Bekötőcső o-gyűrűvel

A bajonettzárnak köszönhetően a bekötőcső szerszámok nélkül rögzíthető a feltöltőszelvényhez, elegendő kézzel meghúzni.



### Szerelési keret és a gallér

Megváltozott a nyomólapok rögzítő kerete és a gallér. A rögzítés az előkészített nyílásokba való pattintással történik, így lényegesen csökken a teljes szerelési idő. Ez a rögzítő keret külön is használható gipszkartonba történő szerelésnél.



### Új működtető mechanizmus

A falsík alatti WC rendszereink új termékínalatánál megújítottuk a nyomólap és az öblítőszelvény közötti működtető mechanizmust. A praktikus rögzítő rendszernek köszönhetően tökéletesen tart a tartályban. Annak érdekében, hogy öblítéskor minimálisra csökkenjen a nyomólap általi zaj, puha bevonatot kaptak azok a csavarok, amelyek érintkeznek a nyomólap használat közben.



### Sablon a nyomólap beállításához

Az új sablon lényegesen megkönnyíti a nyomólap öblítési mechanizmusának beállítását. Ez a nyomólap csomagjának a tartalma.



Látogasson el honlapunkra



ECOLOGY FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK

# VÍZTAKARÉKOSSÁG.

**15**  
ÉV GARANCIA



**AM115/1000E**  
**+ STRIPE-WHITE nyomólap**

Az ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz, rozsdamentes-fehér fényes nyomólapal



## ÖN EGYÉNILEG BEÁLLÍTHATJA AZ ÖBLÍTŐVÍZ MENNYISÉGÉT



**Innovatív termék a fenntartható fejlődés terén**

Az ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer, amely kis mennyiségű vizet használ fel a WC csészék öblítéséhez, elnyerte a Dubaiban rendezett THE BIG 5 nemzetközi vásár Gaia Awards 2014 díját.



### ECOLOGY rendszerek

Az ECOLOGY falsík alatti szerelési rendszer új öblítő szelepet tartalmaz, amely kisebb vízmennyiségű öblítést tesz lehetővé mint a hagyományos rendszerek. A kétmennyiségű öblítő technológia 2/4 l megfelel a legújabb környezetbarát és gazdasági igényeknek.



### Módosítsa beépített WC rendszerét ECOLOGY-ra

Bármely ALCA falsík alatti rendszer (a Slim rendszeren kívül) könnyen átállítható az ECOLOGY rendszerre, ehhez az A06E öblítő szelep és egy megfelelő típusú WC csésze cseréjére van szükség. Öblítő mennyiség fokozatmentesen állítható 2-től 9 l-ig. Ugyanakkor, lehetséges az alap 3/6 l öblítési mennyiség visszaállítása.



### Óvja a természetet és a pénztárcáját

A falsík alatti szerelési rendszerek az uniós előírásoknak kell, hogy megfeleljenek. A hagyományos öblítésnél a víz mennyisége általában 3/6 l. A tendencia az, hogy igyekeznünk kell lépést tartani az egyre növekvő, természeti forrásokat megőrző igényekkel. Az alacsonyabb vízfogyasztás pénzmegtakarítást biztosít.



Látogasson el honlapunkra



ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZER  
SZELLŐZŐ ELŐKÉSZÍTÉSSEL

# MINDIG FRISS LEVEGŐ.

**15**  
ÉV GARANCIA



**AM101/1120V**  
**+ FUN nyomólap + P128**  
Falsík alatti szerelési rendszer  
szellőztetéssel, száraz  
szereléshez, alunox-matt  
nyomólappal és ventilátorral



**HATÉKONY  
ÉS HALK SZELLŐZ-  
TETÉS A KELLE-  
METLEN SZAGOK  
AZONNALI MEG-  
SZÜNTETÉSÉVEL**



### **Szellőztetett rendszerek**

A szellőző előkészítéssel  
gyártott falsík alatti szerelési  
rendszereinkhez egy nagy  
teljesítményű ventilátor biztosítja  
a szagelszívást közvetlenül  
a WC-csészéből és elvezeti  
a helyiségből.



### **Rendszermegoldások**

A WC helyiségek szellőztetésének  
komfortos rendszerben történő  
megoldását ajánljuk fel, a WC  
csészén át, kényszerített  
keringetéssel. Ezek az ALCA falsík  
előtti szerelési rendszerek, a „V”,  
mint ventilátor jelöléssel kerülnek  
forgalomba.

Elsősorban olyan toalettekben  
történő felhasználásra alkalmasak,  
ahol nem lehet az ablakon át  
szellőztetni, ill. a fürdőszobákban  
lévő toalettekben. A megoldás  
biztosítja a fürdőszoba  
szellőztetését, csökkenti  
a nedvességtartalmat és  
a kellemetlen szagokat a WC  
használatakor.



### **Valamennyi típusú WC modulhoz**

A szellőztetéssel ellátott változatot  
az összes falsík alatti szerelési  
rendszerhez ajánljuk.

**Sádro modul AM101/1200V,**  
**Jádro modul AM102/1200V**  
gipszkartonba történő száraz  
szereléshez való.

**Renov modul AM115/1000V**  
a felújításkor végzett  
befalazásra alkalmas.



### **Utólagos költség nélkül**

A szellőztetéssel ellátott  
modulokba csatlakoztatott  
ventilátor egyszeri beruházást  
jelent. Ha Ön ezt a változatot  
választja, nem kell további  
beruházásokon törnie a fejét,  
például aktív szén szűrőkön.



Látogasson el honlapunkra

FELÜLRŐL VAGY ELŐLRŐL MŰKÖDTETHETŐ ALCA SZERELÉSI RENDSZEREK

# RUGALMAS MEGOLDÁS.

15  
ÉV GARANCIA

ÚJDONSÁG

↓  
**AM118/850 + FUN-WHITE nyomólap**  
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez, nyomólap rozsdamentes-fehér fényes



## UNIVERZÁLIS RENDSZER SZOKATLAN TEREK BEN



### Felülről vagy előlről működtethető rendszerek

Szüksége lenne elhelyeznie a WC-t a tetőtérbe, vagy a beépítést akadályozza az ablakpárkány? Erre megfelelő megoldás a felülről vagy előlről működtethető szerelési rendszer. A nyomólap egyszerűen horizontális helyzetben van elhelyezve.



### Helytakarékos megoldás

A felülről működtethető rendszer elegáns megoldás az alacsony beépítésű szerkezeteknél, ebben az esetben a felnyitott WC ülőke eltakarja a nyomólapot. Az AM118 és AM119 rendszer **kétféle szerkezeti magasságban elérhető 850 mm vagy 1000 mm**. Az AM119 rendszer befalazásra alkalmas, míg az AM118 rendszer száraz szereléshez és gipszkarton beépítéshez.



### A nyomólapok 100%-os kompatibilitása

A felülről vagy előlről működtethető szerelési rendszerek kompatibilisek az összes ALCA nyomólappal. Szintén beállítható a kettős öblítés, a kis és nagy öblítés az Ön szükségleteihez mérten az ECOLOGY rendszer segítségével a gazdaságos 2/4l öblítéshez. A vízszintesen beépített nyomólapok esetében külön értékelni fogja a THIN és FLAT nyomólapokat.



### Innovatív megoldás a vízbekötéshez

Az Alcaplast szakemberei egy újítást fejlesztettek ki a vízbekötés lehetőségére, utólagos építészeti beavatkozások nélkül. Egyszerűen és gyorsan beköthető a vízvezetékhez min. 170mm beépítési mélységet betartva.



Látogasson el honlapunkra

MAGASSÁGILAG ÁLLÍTHATÓ SZERELÉSI RENDSZER –  
MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

# AKADÁLYOK NÉLKÜL.



## AM101/1500L Medic Assistant + WC Alca MEDIC

Falsík alatti szerelési rendszer száraz  
szereléshez (térbe helyezhető) –  
mozgáskorlátozott személyek számára



## KÜLÖNLEGES AKADÁLYMENTES MEGOLDÁS JAVÍTJA AZ ÉLETMINŐSÉGET



### Biztonságos megoldásokat a jövőben

Az élet különböző korszakokat hozhat magával, amikor mások segítségére szorulhatunk: baleset és műtét után, vagy akár idős korban. A Medic Assistant lehetővé teszi a WC csésze beépítését függőleges irányban 30 cm-es tartományban való magassághoz. A gazdaságos öblítés a kapaszkodóba van beépítve, úgy mint a segélyhívó gomb is.



## Akadálymentes program átfogó kínálata

Az akadálymentes program tartalmaz egyéb termékeket is (szerelőkeret a kapaszkodóhoz, akadálymentes vízvezetés, stb.).



Bővebben  
[www.alcaplast.hu/hu/  
akadalymentes-program](http://www.alcaplast.hu/hu/akadalymentes-program)






# ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK



Látogasson el honlapunkra



## Befalazáshoz



**AM112 Basicmodul**  
WC tartály befalazáshoz

**AM112 Basicmodul Slim**  
WC tartály befalazáshoz

## ALCA falsík alatti szerelési rendszerek tulajdonságai

Kompatibilis az összes ALCA nyomólappal	Garancia: 15 év	Egyszerű és gyors szerelés	Terhelés 400 kg	A rendszer öblítése állítható 2-től 9 liter vízmennyiség között

H = Szerelési mélység



**AM100/850 Alcamodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

**AM100/1000 Alcamodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

**AM115/1000 Renovmodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

**AM119/850 (1000) Renovmodul**  
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

**AM1115/1000 Renovmodul Slim**  
Falsík alatti szerelési rendszer befalazáshoz

## ECOLOGY



**AM100/1000E Alcamodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz

**AM115/1000E Renovmodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY befalazáshoz

**AM101/1120E Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (gipszkarton)

**AM102/1120E Jádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer ECOLOGY száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

## Szellőzővel



**AM115/1000V Renovmodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz

**AM101/1120V Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel száraz szereléshez (gipszkarton)

**AM102/1120V Jádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

**P128**  
Ventilátor a falsík alatti szerelési rendszerekhez szellőző előkészítéssel

## Száraz szereléshez



**AM101/1120 (850/1000) Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

**AM101/1120D Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

**AM101/1200 Sádromodul Slim**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

**AM102/850 Jádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

**AM102/1000 Jádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

**AM102/1120 Jádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (főképp panellakások fürdőszobáinak átépítéséhez)

**AM116/1120 Solomodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető)

**AM118/850 (1000) Sádromodul**  
Felülről vagy előlről működtethető falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton)

## Idősek és mozgáskorlátozottak részére



**AM116/1300H Solomodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (térbe helyezhető) – mozgáskorlátozott személyek számára

**AM101/1300H Sádromodul**  
Falsík alatti szerelési rendszer száraz szereléshez (gipszkarton) – mozgáskorlátozott személyek számára

**A106/1120**  
Szerelőkeret kapaszkodóhoz

**MPO10**  
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, fehér, beépítés: falba

**MPO11**  
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-kézi, fényes-króm, beépítés: falba


**MPO12**  
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: padlózatba

**MPO13**  
Távműködtetésű pneumatikus öblítés-lábbal, fém, beépítés: falra

## Az idősebbek és mozgáskorlátozottak program tulajdonságai

Megerősített szerkezet	Kapaszkodók szerelésének lehetősége	Akadálymentes megoldások	Az öblítés egyszerű elérése

## Mosogatók és csaptelepek számára



**A104/850** Szerelőkeret mosdóhoz  
**A104/1000** Szerelőkeret mosdóhoz  
**A104/1120** Szerelőkeret mosdóhoz



**A117B** Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret csaptelephez



**A104A/1120** Szerelőkeret mosdóhoz és csaptelephez  
**A104AVS/1120** Szerelőkeret függesztett mosdóhoz és csaptelephez beépített szifonnal  
**A104B/1120** Szerelőkeret csaptelephez



**A104PB/1120** Szerelőkeret falsík alatti csaptelephez



**A117PB** Gipszkarton szerkezetbe beépíthető szerelőkeret falsík alatti csaptelephez

## Bidéhez, piszoárhoz stb.



**A105/450** Szerelőkeret bidéhez  
**A105/850** Szerelőkeret bidéhez  
**A105/1000** Szerelőkeret bidéhez  
**A105/1120** Szerelőkeret bidéhez



**A106/1120** Szerelőkeret kapaszkodóhoz  
**A108/1300** Szerelőkeret falikúthoz és csaptelephez  
**A108F/1100** Szerelőkeret tartállyal falikúthoz szennycsővel DN90/110 és csapteleppel



**A108F/1500** Szerelőkeret tartállyal falikúthoz szennycsővel DN90/110 és csapteleppel



**A113/1120** Szerelőkeret fali WC-hez



**A107/1120** Szerelőkeret piszoárhoz



**A107S/1200** Szerelőkeret piszoárhoz és szenzorhoz



**A114/1120** Szerelőkeret falra függesztett WC-hez



**A114S/1200** Szerelőkeret falra függesztett WC-hez és szenzorhoz

## Szerelőkeretek tulajdonságai



Garancia: 15 év



A szerelőkeretek keresztmervi-tőjének variálha-tósága



Egyszerű és gyors szerelés



Terhelés 400 kg

## Szenzoros nyomólapok




**M279S Antivandal**  
**M279S-SLIM Antivandal**  
 Vandálbiztos nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fém (hálózati)




**M370S**  
**M370S-SLIM**  
 Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér (hálózati)




**M371S**  
**M371S-SLIM**  
 Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fényes-króm (hálózati)



**M279SB Antivandal**  
 Vandálbiztos nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fém (elemes)



**M370SB**  
 Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fehér (elemes)



**M371SB**  
 Nyomólap szenzorral a falsík alatti szerelési rendszerekhez, fényes-króm (elemes)

## Automata WC öblítők




**ASP3**  
 Automata WC öblítő, króm, 12 V (hálózati)




**ASP3-K**  
 Automata WC öblítő, fém, 12 V (hálózati)




**ASP3-KT**  
 Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 12 V (hálózati)



**ASP3-B**  
 Automata WC öblítő, króm, 6 V (elemes)



**ASP3-KB**  
 Automata WC öblítő, fém, 6 V (elemes)



**ASP3-KBT**  
 Automata WC öblítő kézi vezérléssel, fém, 6 V (elemes)

## Automata piszoár öblítők




**ASP4**  
 Automata piszoár öblítő, króm, 12 V (hálózati)




**ASP4-K**  
 Automata piszoár öblítő, fém, 12 V (hálózati)



**ASP4-KT**  
 Automata piszoár öblítő kézi, fém, 12 V (hálózati)



**ASP4-B**  
 Automata piszoár öblítő, króm, 6 V (elemes)



**ASP4-KB**  
 Automata piszoár öblítő, fém, 6 V (elemes)

## A szenzor program előnyei



Egyszerű beállítás, lehetséges csatlakozás a mini USB-n a számítógéphez, esetleg az intelligens épületfelügyeleti rendszerekre



A program elérhető a [www.alcaplast.hu](http://www.alcaplast.hu) honlapon



A higiéniai öblítés beállításának lehetősége



Mágneskapcsoló a szervizelés és karbantartás idejére



Hálózati vagy elemes csatlakozás



Design választék – króm vagy fém kivitel

A szenzor program az érintés nélküli WC használatához való termékeket tartalmazza. Ez a rendszer olyan helyeken alkalmazható, ahol több ember tartózkodik, így teljes mértékben megfelel az EU higiéniai követelményeknek. A szenzorokon beállítható a higiéniai öblítés, ezáltal a WC csésze önmagát öblíti minden egyes használat után, vagy az utolsó öblítéstől számított megadott idő elteltével. A szenzor program egyaránt használható a függesztett csészékhez és piszoárokhoz is.



# AZ ALCA FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK JELLEMZŐI



Látogasson el honlapunkra



Nyomólapok kompatibilitása

## ALCA nyomólapok:

Teljesen kompatibilisek az összes ALCA falsík alatti rendszerrel.



Kettős öblítés

## Kettős öblítés 3/6 l higiéniai tartalékkal:


Víz mennyiség a tartályban: 9 l

Kis öblítés: 3 l

Nagy öblítés: 6 l

Higiéniai tartalék: 3 l

A nagy öblítés után, van még három liter tartalék a szükséges további öblítéshez.



Takarékos öblítés

Bármilyen falsík alatti **ALCA** szerelési rendszer (kivéve Slim rendszert) könnyen átalakítható az **ECOLOGY** rendszerre, A06E öblítőszelep csere segítségével, és megfelelő típusú WC csésze kiválasztásával. Fokozatosan állítható öblítés 2 literől 9 literig.



Vízáramlás szabályozás

A vízáramlás szabályozó behelyezésével és beállításával az erős víz áramlását lehet változtatni, ezáltal elkerülhető a nem kívánt kifröccsenő víz az öblítés során. A szűkítő alkalmas minden típusú falsík alatti szerelési rendszerhez, leeresztő szelephez és **ALCA** tartályokhoz (kivéve Slim és az A08A rendszert). Vízáramlás sebességének szabályozója külön rendelhető (P115).



Tartály 1 darabból

## Garantált szivárgásmentesség:

A víztartály egy darabból készül, ezáltal egyáltalán nem ereszt át a vizet.

## 100% kontroll:

Minden egyes tartály szigetelését légnyomással ellenőrizték.

## Minőségi anyag:

Polietilén (PE) – biztosítja a stabil tulajdonságokat és a hosszú élettartamot.



Sablon gomb beállítása

Az új sablon lényegesen megkönnyíti a nyomólap öblítési mechanizmusának beállítását. Ez a nyomólap csomagjának a tartalma.



Fékek a rögzítő lábakhoz

A fékező rendszer lehetővé teszi a keret idom szükséges építési magasságának egyszerű beállítását, majd az ezt követő utánhúzással a végleges rögzítést. Ezáltal a szereléskor nem szükséges másik személy segítsége, egyben pedig növelhető a beépítés pontossága.



Alkatrészek

25 év garancia, összes pótalkatrész elérhetősége.

## Alkatrészek katalógusa:

Letöltéshez [www.alcaplast.hu](http://www.alcaplast.hu) honlapunkon

## Tanácsadás:

Telefonos és internetes konzultációs lehetőség az Alcaplast technikusaival.



Egyszerű és biztonságos csatlakozás a vízre

## Vízlezáró a tartályban:

SCHELL sarokszelep (nyerges).

## Csatlakozás az átmeneti szerelvényre:

Gyárban készült csatlakozás, garantált tömítés.

## Bekötőcső o-gyűrűvel.



Kiegészítő tartozékok

## Minden tartozék a csomag tartalma:

Minden termék csomagolása tartalmazza az összes szükséges szerelési tartozékot a végelzárókkal együtt.



Mindent egy kulccsal

A falsík alatti szerelési rendszereknél bevezettük az egységes méretű csavarfejeket. **Mostantól ezért elegendő egyetlen kulcs** az egész rendszer beszereléséhez.



Egyszerű beállítás

**Piros színnel jelöltük** azokat az alkatrészeket, melyek rögzítések biztosításához szükségesek. Az a cél, hogy maximálisan egyszerűsítsük a beépítés egyes lépéseit, ezáltal felgyorsul a szerelési idő.





Látogasson el honlapunkra



## Cégalapítás

A Cseh családi vállalkozás 1998-ban alakult. Abban az időben csak két terméket gyártottunk – feltöltő és öblítőszelepet. A jelenlegi széles termékkínálattal az Alcaplast lett a legkeresettebb ezen a szakterületen a világ több országában is.

## A 100 legjobb Cseh

Társaságunk 2017-ben beküzdötte magát a száz legjobb cseh vállalkozás közé. A „100 Legjobb Cseh” elnevezésű verseny sikere bizonyítja, hogy társaságunk 2018-ban is megtartotta kivételes helyzetét a Cseh Köztársaság gazdasági rendszerében.



## Piacvezető Európában

Az Alcaplast társaság 10 évvel ezelőtt kezdte meg az első rozsdamentes zuhanyfolyóka gyártását. A minőségnek és az elsőosztályú kidolgozásnak köszönhetően piacvezetők lettünk Európa-szerte. Vásárlóink a részletes kidolgozást, a hosszú élettartamú termékeinket és a megbízhatóságot értékelik.



Alca PLAST® Academy

ŠKOLICI STŘEDISKO TRAINING CENTRE



## Cseh termék cseh mérnököktől

Minőség, technikai megoldások, innováció, design – ezek az Alcaplast termékek alapvető jellemzői. Szakmai profesionalizmus és a cseh technikusok ügyessége a cseh ipar sokéves tradíciójából adódik, amely több mint 100 éve világszerte ismert termékeivel, amelyek korszerűek és megbízhatóak.



## ALCA – prémium márka

Az ALCA prémium márka formatervezett termékek sora, amely magas használati értéket képvisel. Az ALCAPLAST a szaniter berendezések új trendjeinek alkotója. Az együttműködésünk a vezető cseh tervezőkkel új terméksorok létrehozásánál, egy sor rangos díjat hozott.

## Az Alcaplast hét nemzetközi telephelye

Úgy tervezzük termékeinket, hogy azok egyszerűsítsék az életet az egyes országokban. Mivel ezek a termékek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, ez nem jelent problémát. Az Alcaplast társaság elosztó raktárai és az értékesítési csapatok Csehország területén kívül más országokban is biztosítják a jobb kommunikációt és szolgáltatást az ügyfeleinknek.



## Minőségellenőrzés

A teljes gyártási folyamat a Norske Veritas társaság által hitelesített ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer alapján történik. A termékeink tesztelése és tanúsítása az ITC Zlín Csehországban és az Ausztriai OFI tesztlő és tanúsító szervezeteknél történik. Saját laboratóriumban az összes terméket folyamatosan ellenőrizzük, ami biztosítja a magas szintű minőséget és megbízhatóságot.

## Alcaplast Academy

2009-ben ünnepélyesen felavatták az Alcaplast Academy. Az oktatási központ üzleti partnereink képzéstámogatására jött létre a közvetlen szakmai termékoktatás révén. Alcaplast Academy második helyen végzett a „Business Project 2010” elnevezésű versenyen az iskoláztatási központok kategóriában. Minden évben a képzéseinken több, mint 3000 szakember vesz részt. Ezek a szakemberek a szakszerű szerelés és műszaki támogatás biztosítékai.

MINŐSÉG, TECHNIKAI MEGOLDÁSOK,  
INNOVÁCIÓ, DESIGN – EZEK AZ ALCAPLAST  
TERMÉKEK ALAPVETŐ JELLEMZŐI

# FALSÍK ALATTI SZERELÉSI RENDSZEREK.

## Alca PLAST®

### CSEH KÖZTÁRSASÁG

Alca plast, s. r. o.  
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav  
tel.: +420 519 821 117 – eladás Csehország  
tel.: +420 519 821 041 – export  
fax: +420 519 821 083  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.cz](mailto:alcaplast@alcaplast.cz)  
[www.alcaplast.cz](http://www.alcaplast.cz)

### MAGYARORSZÁG

Alca plast HU Kft.  
Báthori István u. 24/C  
2900 Komárom  
tel.: +36 34346031  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.hu](mailto:alcaplast@alcaplast.hu)  
Területi képviselő – szerviz és műszaki asszisztens  
Török László: +36 20 3815782  
[www.alcaplast.hu](http://www.alcaplast.hu)

---

Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja  
mindig készen áll segítséget nyújtani  
a tervezés, beépítés, illetve termékeink  
projektárának megállapítása során.

Cseh termék  
ISO 9001:2015

Edition 1/2019 HU, © Alca plast, s. r. o.  
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.



2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU,  
2006/42/ES, 2011/305/EU, EN14055,  
NV 117/2016, NV 118/2016, NV 481/2012,  
NV 176/2008, ČSN EN14055

*A jogszabályi követelmények a termék típusától függően eltérőek*