



ZUHANYFOLYÓKÁK

# RELAX.

KÖZÖSEN ALAKÍTJUK KI  
A HELYET, AHOL ÚJRA  
ERŐT MERÍTHET





## AZ ELEGANCIA ÉS AZ ALKALMASSÁG TÖKÉLETES HARMÓNIÁT TEREMT

**Ezalatt azt értjük , amikor olyan termékeket tervezünk, melyek fürdőszobája ékszerévé válnak.**

Termékeink két részből állnak. Látható és befalazott. Mindkettő a legapróbb részletekig van kidolgozva, hogy tökéletes összhangban legyenek. És mindenre nagyon szigorú igényt helyezünk.

Zuhanyfolyókák az ALCA forradalmi megoldást hoznak mind a tisztítás, úgy a víz mennyiségének elvezetésében.

Rácsok az ALCA kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek kiemelik a modern dizájnt, melynek alapja a játékoság a sokféleség.

**25**  
ÉV GARANCIA

↓  
**APZ1BLACK + PURE BLACK rács**  
Rozsdamentes zuhanyfolyóka perforált ráccsal, fekete-matt kivitelben



# TARTALOM.

6-7

## Az ALCA zuhanyfolyókák előnyei

Forradalmi megoldást hoznak mind a tisztítás, úgy a víz mennyiségének elvezetésében.



8-15

## Rácsok az ALCA zuhanyfolyókákhoz


Kiváló minőségű anyagokból készülnek, amelyek kiemelik a modern dizájnt, melynek alapja a játékoság a sokféleség.



22-29

## Zuhanyfolyóka APZ13 Modular

Bemutatjuk a moduláris rendszert, amelyet önmaguk állíthatnak össze úgy, hogy az stílusban és funkcionálisan tökéletesen illeszkedjen fürdőszobájába.



30-31

## ALCA lefolyó rendszer a falba építéshez

A kihívásokat elfogadva kis terekhez kifejlesztettük azt a lefolyó rendszert, amely falba építhető. A helytakarékoság azonban semmiképpen sem csökkenti a termék funkcionalitását.



32-35

## Műanyag zuhanyfolyókák

Újdonság, műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel.

## AZ ÖNÖK ÁLMAI IHLETNEK MEG BENNÜNKET, ÉS ITT AZ IDŐ, HOGY AZ ÁLMOKAT TELJESÍTSÜK



## Tegyük egyszerűbbé utunkat

Az Ön kényelméért minden termékhez QR kódot készítettünk. Az alkalmazás letöltése és a QR-kód telefonos vagy táblagépes leolvasása után gyorsan eljut honlapunkon a kívánt részhez. Itt részletes leírást talál a kiválasztott termékről. Többé nincs bonyolult információ keresés. Gyorsan és egyszerűen hozzájut ahhoz, amire szüksége van.

Az ALCA zuhanyfolyókák előnyei ..... 6-7

ALCA rácsok ..... 8-15

Burkolathoz való rácsok ..... 10-11

ALCA egyenes vonalú zuhanyfolyókák ..... 16-35

Zuhanyfolyókák APZ1, APZ4 és APZ6 ..... 16-21

Új zuhanyfolyóka APZ13 ..... 22-29

APZ5 lefolyó rendszerhez ..... 30-31

Műanyag zuhanyfolyókák ..... 32-33

Műanyag zuhanyfolyókák rozsdamentes peremmel ..... 34-35

Rozsdamentes acél zuhany lefolyó ..... 36-37

ALCA zuhanyfolyókák áttekintése ..... 38-43

Rozsdamentes folyókák perforált rácshoz ..... 38

Rozsdamentes folyókák tömör rácshoz ..... 39

Moduláris folyóka APZ13 ..... 40-41

APZ5 lefolyó rendszer és az Antivandal rendszer ..... 41

Egyenes vonalú műanyag zuhanyfolyókák ..... 42-43

Padlóösszefolyókák áttekintése ..... 43

Az ALCA zuhanyfolyókák jellemzői ..... 44-45

Az Alcaplast Társaság ..... 46-47

# BIZTONSÁG

**Európában élen járunk  
a zuhanyfolyókák piacán.  
Válasszon egy megbízható  
zuhanyfolyókát ALCA.  
Az Ön kényelme érdekében.**

**MAGAS  
VÍZÁRAMLÁSI  
SEBESSÉG  
(68 l/perc)**

**TÖKÉLETESEN  
TISZTÍTHATÓ  
SZIFON**


**ALACSONY  
SZERELÉSI  
MAGASSÁG  
(55 mm)**

**25**  
ÉV GARANCIA



**APZ16 Wall + DESIGN rács + APZ901M/1000**  
Rozsdamentes acélból készült tömör rácsos zuhanyfolyóka,  
rozsdamentes lejtést beállító léccel, lejtős padlóhoz





Látogasson el honlapunkra

RÁCSOK AZ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁKHOZ

# A SZÉPNEK SZÁMOS FORMÁJA VAN.



## **APZ6 Professional + GL1204 rács + APZ903M/1200**

Rozsdamentes padlófolyóka, tömör üveg ráccsal és rozsdamentes lejtést beállító léccel, lejtős padlóhoz



## INDULJON EL AZ ÁR ELLEN, ÉS ENGEDJE, HOGY MEGIHLESSÜK



### **Rácsok bő választékban**

Különböző formatervezésű és alapanyagú érdekes rácsok bő választékát kínáljuk. Ön hagyhatja, hogy a rács érvényesüljön, vagy ha éppen a minimalizmust kedveli, és szeretné, hogy a rács optikailag összeolvadjon a burkolattal, nos, ez kizárólag Önön múlik.



### **Perforált rácsok**

Az ALCA perforált rácsok geometriai formák játékos variációin alapulnak. Így Ön könnyen kiválaszthatja az ízlésének megfelelőt. Kaphatóak magassfényű, vagy szálcsiszolt matt kivitelben. Az alapkitétel rozsdamentes acélból készül, de képesek vagyunk kielégíteni a magasabb minőség iránti egyedi igényeket.



### **Burkolható rácsok**

Lényegében egy speciális rozsdamentes vályú. A vályú alján egy érdes felületű szalag található a hidegburkolat, vagy a vízálló fa könnyebb berakásához. Ez a rács része lesz a padló burkolatának, így szinte beleolvad a fürdőszobába.

### **Tömör rácsok**

A rács alapja egy U-profil rozsdamentes acélból. A profilra masszív rozsdamentes acéllap, edzett üveg, sárgaréz, vagy műkölap kerül. Felületi változatosságának köszönhetően, az ALCA tömör rács díszje lesz az Ön fürdőszobájának.



### **Hosszbordás rács**

Ez az egyedülálló rács masszív nemesacélból tevődik egyetlen egésszé. A többi ráctól eltérően domináns és megkülönböztető dizájn elem minden fürdőszobában.

### **Kétoldalú rács DOUBLE**

A kétoldalú DOUBLE rács választási lehetőséget nyújt – vagy SPACE tömör rácsot választ, vagy egyszerűen megfordítja és INSERT burkolható rácsot választ. A végső választást eldöntheti a folyóka beszerelése után is, szerkezeti módosítások nélkül.





Látogasson el honlapunkra

BURKOLATHOZ VALÓ RÁCSOK

TELJES  
EGYSÉGBE  
OLVAD.


↓  
APZ106 Professional Low  
+ FLOOR rács + APZ903M/1000  
Rozsdamentes acél  
zuhanyfolyóka burkolható ráccsal,  
rozsdamentes lejtést beállító  
léccel, lejtős padlókhöz




AZ ÁLMAIT  
VALÓSÁGRA  
VÁLTOTTUK,  
AMELYBEN  
MEGBÍZHAT



**TÉRBE**  
APZ13, APZ6,  
APZ12, APZ22,  
APZ2012, APZ2022



**FALHOZ**  
APZ16



**FALBAN**  
APZ5



**A zuhanyfolyóka  
elhelyezésének  
lehetőségei**

A padlóburkolat elhelyezéséhez  
való rács koncepcióját  
úgy fejlesztettük ki, hogy  
az rendelkezésre álljon minél  
több típusú zuhanyfolyókához:

- **térben** (APZ13, APZ6, APZ12,  
APZ22, APZ2012, APZ2022)
- **falhoz** (APZ16)
- **falban** (APZ5)

Nem korlátozza Önt a beépítési  
magasság, sem az előírt  
vizátfolyás mennyisége.



**Tiszta formatervezett  
vonalak**

Nem hisszük el, hogy a nagyszerű  
találmányok mindig pompás látvánnyal  
járnak, inkább az ellenkezője igaz.  
Minden, ami szofisztikált és bonyolult,  
az rejtve marad, ami pedig látszik,  
az egyszerű és gyönyörű. A burkolható  
rács zseniális a maga egyszerűségével.  
Kiválóan alkalmas a tiszta  
formatervezés kedvelőinek, semmivel  
sem fogja megzavarni a gyönyörű  
fürdőszobát, és tökéletesen összefolyik  
a környezettel. Válasszon Ön akár  
egy csúcsmínőségű rozsdamentes  
acélból készült, vagy egy gazdaságos  
műanyag padlófolyókát, minden  
esetben érvényes marad a jól bevált  
„az egyszerűségben a szépség” szólas.



**Alakítsa fürdőszobáját  
tökéletesre**

A fürdőszoba alig észrevehető  
része, ugyanakkor az Ön  
mindennapi társa a legintimebb  
pillanatokban. Önért van itt,  
hogy bármikor lemoshassa  
magáról a mindennapok terhét.  
Ön a tiszta vonalakat és formákat  
keresi. Ugyanis pontosan  
az Önnek megfelelő izlés  
szerint hangolta össze. Az ALCA  
burkolható elegáns rácsa  
egyesíti és optikailag megnöveli  
a teret minden fürdőszobában.  
Az egyszerűség tökéletes  
megjelenítése, ám egyben  
a funkcionalitása is.



**Egyszerű installálás**

Az ALCA zuhanyfolyókák  
az egyszerű szerelésük miatt  
lettek híresek, és ugyanez  
vonatkozik a burkolható rácsra.  
A rozsdamentes acélból készült  
kis kád fenekére egy durva  
felületű sávval van ellátva,  
amely úgy lett kialakítva, hogy  
a burkolás egyszerű legyen  
akár csempével, akár vízálló  
faburkolattal. A ragasztó  
felvitele után felrakható az Ön  
kedvenc padlóburkolata,  
mely elegánsan oldja meg  
a zuhanykabin esztétikai  
elvárásait.

25  
ÉV GARANCIA



**APZ6 Professional + POSH rács**  
Rozsdamentes acélból készült  
zuhanyfolyóka tömör ráccsal





Látogasson el honlapunkra



Perforált

APZ1, APZ4 típusú folyókákhoz

→ Rácsok ALCA rozsdamentes zuhanyfolyókákhoz


LINE / Rozsdamentes-fényes/matt



HOPE / Rozsdamentes-fényes/matt



CUBE / Rozsdamentes-fényes/matt



PURE / Rozsdamentes-fényes/matt



BUBBLE / Rozsdamentes-fényes/matt



DREAM / Rozsdamentes-fényes/matt



Perforált

APZ1BLACK típusú folyókákhoz

PURE BLACK / Fekete-matt



Perforált

APZ13 típusú folyókákhoz

CODE / Rozsdamentes-fényes/matt



ROUTE / Rozsdamentes-fényes/matt



ZIP / Rozsdamentes-fényes/matt



SMILE / Rozsdamentes-fényes/matt



Tömör

APZ6, APZ16 és APZ13 típusú folyókákhoz

GL1200 / Üveg-fehér



MI1206 / Műkö-homok



POSH / Rozsdamentes-matt



GL1202 / Üveg-zöld




MI1207 / Műkö-gránit




DESIGN-ANTIC / Sárgaréz



GL1204 / Üveg-fekete



MI1200 / Műkö-fehér



DESIGN / Rozsdamentes-fényes/matt



MI1205 / Műkö-fekete



DOUBLE típusú APZ13-DOUBLE9 / Kétoldalú rács / rozsdamentes-matt, vagy burkolható



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

A rács a csomag tartalma.

SPACE APZ13 típusú folyókához / Rozsdamentes-matt



Hossz-bordás

APZ13, APZ6 és APZ16 típusú folyókákhoz

STREAM APZ13 típusú folyókához / Rozsdamentes-matt



GAP PZ6 és APZ16 típusú folyókához / Rozsdamentes-matt



A burkolat

behelyezéséhez való rács

APZ6, APZ16 és APZ13 típusú folyókákhoz

FLOOR APZ6 és APZ16 típusú folyókához / Burkolható rács zuhanyfolyókához



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

INSERT APZ13 típusú folyókához / Burkolható rács zuhanyfolyókához



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

DOUBLE típusú APZ13-DOUBLE9 / Kétoldalú rács / rozsdamentes-matt, vagy burkolható



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

A rács a csomag tartalma.

Lefolyó

rendszeréhez APZ5 típusú folyókákhoz

APZ5-EDEN / Fedlap rozsdamentes-fényes



APZ5-SHADE / Fedlap rozsdamentes-matt



APZ5-TWIN / Burkolható fedlap



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

Sarok


ARZ1 típusú folyókákhoz




LIFE / Rozsdamentes-matt



TIME / Rozsdamentes-matt



GRACE / Rozsdamentes-matt



VIEW / Rozsdamentes-matt



TRITON / Rozsdamentes-matt

→ Rácsok műanyag zuhanyfolyókákhoz

Perforált, tömör és burkolat

behelyezéséhez való rács APZ12, APZ22, APZ2012 és APZ2022 típusú folyókákhoz


LINE / Rozsdamentes-fényes/matt



HOPE / Rozsdamentes-fényes/matt



CUBE / Rozsdamentes-fényes/matt



PURE / Rozsdamentes-fényes/matt



BUBBLE / Rozsdamentes-fényes/matt



DREAM / Rozsdamentes-fényes/matt



SOLID / Nerez-mat



TILE / Burkolható rács zuhanyfolyókához



A rács vályújában egy érdesített felületű szalag található az egyszerűbb csempe ragasztáshoz.

APZ8 Simple Rozsdamentes-matt – a rács a csomag tartalma



APZ9 Simple Rozsdamentes-matt – a rács a csomag tartalma



APZ10 Simple Rozsdamentes-matt – a rács a csomag tartalma



APZ18 Simple Rozsdamentes-matt – a rács a csomag tartalma



MINT EGY GYÖNYÖRŰ ÉKSZER, AMELY ELLENÁLL AZ IDŐ FOLYÁSÁNAK





Látogasson el honlapunkra

EGYENES VONALÚ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁK

# IDŐÁLLÓ DIZÁJN.

## 25

ÉV GARANCIA



**APZ1001 + LINE rács**

Rozsdamentes acél zuhanyfolyóka függőleges vízvezetéssel és perforált ráccsal

## 68

LITER VÍZ/PERC




## A MEGBÍZHATÓ VÁLASZTÁS, TELJESÍTI MINDEN ÁLMÁT



### APZ1 zuhanyfolyóka perforált rácsokhoz

Tervezőink több különböző formájú ALCA zuhanyfolyókát terveztek, hogy tökéletesen illeszkedjenek különböző stílusú fürdőszobákban, ezzel is támogatva a tulajdonosok egyéniségének kifejezését. Széles körű rács kínálatunk mellett mindig szem előtt tartjuk a tervezési tisztaságot és a kiváló minőséget.



### A tökéletesen tisztítható szifonnal szerelt zuhanyfolyókák

Ott, ahol alpból egy búzzár van, az ALCA rozsdamentes folyóka kétkamrás lefolyó rendszert alkalmaz, kivehető lefolyó elemekkel. Ezzel kettős búzzár keletkezik a szifonban, amely egyszerűen és tökéletesen tisztítható mindkét lefolyó kamrán át, egészen a szennyacatornáig. A kettős búzzárnak köszönhetően megdupláztuk a karbantartás közötti időt. Külön kérésre kombinált búzzárós szifon is rendelhető.



### Alacsony építési magasságú

A rozsdamentes ALCA folyókák a legmagasabb igényű beépítéshez vannak kialakítva. Az ALCA padlófolyókák minimális szerelési magassága: 55 mm-től 85 mm-ig. Az 55 mm-es magasság alkalmas olyan átépítéseknel, ahol szűkebb a padló betonréteg profilja. A 85 mm-es magasság alkalmas új épületekhez, ahol a folyóka már be van tervezve a fürdőszobába.



### Állítható függőleges gallér

Az APZ4, APZ104 Low, APZ1104 és az APZ1104 Low típusú folyókák közvetlenül a falhoz szerelhetők. A függőleges szigetelő gallér állítható bármilyen falburkolat vastagsága szerint 6–12 mm terjedelemben. Ezért a burkolat vastagság különbségeket nem a ragasztó réteggel kell kompenzálni. Eltérően a többi egyenes vonalú folyókától, a Flexible típusok nem csak a padlóhoz vannak rögzítve, hanem a függőleges galléron keresztül a zuhanyсарок falához is. Ezt követően a gallért beborítja a vízszigetelés és a falburkolat. A folyóka így jobban elszigeteli a területet a nedvességtől, ezáltal a fürdőszoba falhoz való lejtése is könnyebben kivitelezhető.





Látogasson el honlapunkra

EGYENES VONALÚ ZUHANYFOLYÓKÁK FEKETE-MATT

# PURE BLACK.

**25**  
ÉV GARANCIA

**ÚJDONSÁG**

**APZ1BLACK + PURE BLACK rács**  
Rozsdamentes zuhanyfolyóka  
fekete-matt kivitelben




## FEKETE-MATT KOMBINÁCIÓ ÚJ SZÍNT AD FÜRDŐSZOBÁJÁNAK



**Zuhanyfolyóka  
APZ1BLACK  
fekete-matt kivitelben**

Az egyenesvonalú zuhanyfolyókákat APZ1 és APZ101 kiegészíti a PURE BLACK rács modern fekete-matt kivitelben. Adja meg fürdőszobájának a tökéletes eredetiséget.



## Átfogó fekete-matt kínálat

A fekete-matt kínálat tartalmaz egyéb termékeket:

- nyomólapok (M278, M578, M678, M778)
- kádszifonok (A55BLACK, A507BLACK, A564BLACK)
- zuhanyszifonok (A465BLACK-50)
- mosdószifonok (A400BLACK, A4320BLACK, A392BLACK, A4000BLACK)
- sarokszifonok (ARV001-BLACK)

Bővebben  
[www.alcaplast.hu/hu/fekete-matt-program](http://www.alcaplast.hu/hu/fekete-matt-program)








Látogasson el honlapunkra



EGYENES VONALÚ ZUHANYFOLYÓKÁK

# MÁSODLAGOS VÍZELVEZETÉS.

25  
ÉV GARANCIA




## UTÓLAGOS VÉDELEM A NEDVESSÉG ELLEN



**APZ1S, APZ101S zuhanyfolyókák másodlagos vízelvezetéssel**

A jelenlegi trend az építőiparban nagy hangsúlyt fektet a zuhanyfolyókák megfelelő vízszigetelésre.

Új műszaki tervezésnek köszönhetően az APZ1S és APZ101S egyenes vonalú zuhanyfolyókák biztosítják a szivárgó víz vagy a kondenzvíz elvezetését vissza a folyókába.



**Vízelvezető nyílások a zuhanyfolyóka testben**




**A másodlagos vízelvezetés alapelve**

A víz a zuhanyfülkéből elsősorban befolyik a rácson keresztül a zuhanyfolyókába majd a szifonon keresztül a szennyvícsatornába. Porózus tömitések vagy apróbb repedések a talajcsempe és a zuhanyfolyóka között, okozhatnak kis mennyiségű vízszivárgást a burkolat alatt. A másodlagos vízelvezetés biztosítja a víz elfolyását a vízelvezető nyílásokon keresztül vissza a zuhanyfolyókába. Tehát úgy működik, mint egy biztosíték a zuhanyfülke utólagos vízelvezetésére.

**Alapos szerelés**

Az ilyen típusú zuhanyfolyóka kiválasztásánál a legfontosabb az alapos vízszigetelés, hogy a másodlagos vízelvezetés jól működjön.



**APZ1S + LINE rács**  
Rozsdamentes zuhanyfolyóka perforált ráccsal





Látogasson el honlapunkra

ZUHANYFOLYÓKA APZ13 MODULAR

# CSEH MÉRNÖ- KÖKTŐL.

25

ÉV GARANCIA

↓  
**APZ13 Modular**  
**+ STREAM rács**  
Rozsdamentes acél  
zuhanyfolyóka hosszabdás ráccsal




**NINCS AZ  
A KIHÍVÁS,  
AMI NEKÜNK TÚL  
NAGY, ÉS NINCS AZ  
AZ INNOVÁCIÓS  
LEHETŐSÉG,  
AMELY TÚL KICSI**



### Zuhanyfolyóka APZ13

Az APZ13 rozsdamentes folyóka moduláris tervezésű termék. Ez azt jelenti, hogy három hosszúságú folyóka áll rendelkezésre, amelyekhez három kompatibilis szifonból választhat. Ez után a rendszert egyedileg kiegészítjük egy ráccsal. Ön hét lehetőségből választhat rozsdamentes perforált, tömör, burkolható, vagy hosszabdás rács.



### A moduláris rendszer

Ezt a rendszert azzal a jövőképpel alkottuk meg, hogy minél egyszerűbb legyen a megfelelő modell kiválasztása. A szett három alapvető komponensből áll – a folyóka test, a szifon, és a rács. A folyóka test univerzális az összes rács típushoz. Lejtősen kialakított és három hosszából választható. A szifon elforgató és három változatban kínáljuk. A fő különbség a beépítési magasságban van, és ehhez kapcsolódik a különböző menisegű átfolyás is. A legmagasabb szifon az 58 l/perc átfolyással ideális választás az új építésű lakásokba és általában mindenhol, ahol elegendő tér áll rendelkezésre. A közepes és szuper-alacsony változatok alkalmazása ott ideális, ahol spórolni kell a helytel. A rácsok kivétel perforált, tömör, burkolható és hosszabdás.



### Új gyártási technológia

Ehhez a folyókához szakembereink kidolgoztak egy teljesen automatizált lézeres hegesztési technológiát. Ez a korszerű technológia lehetővé teszi az egyes részek precíz hegesztését, amelyek aztán a szó szoros értelmében egy egységet alkotnak.



### Kombinált búzzár

Szifonjainkat úgy fejlesztettük ki, hogy azok a felhasználó maximális kényelmét szolgálják. A szifonok kínálatát kibővítettük kombinált búzzárral, amelyek különösen alkalmasak kevésbé frekvenciált helyen. A búzzár speciális tulajdonsága, hogy megakadályozza a kellemetlen szag szivárgását a szennyvízcsatornából ezáltal maximális kényelmet biztosít a vendégek számára.

**AZ ÉRINTÉSRE CSÁBÍTÓ  
DESIGN, A VALÓDI  
SZÉPSÉGÉT A FELSZÍN  
ALATT REJTI**

Örömmel mutatjuk be az APZ13 moduláris rendszerű zuhanyfolyókánkat. Ezt Ön is kiválaszthatja három egyszerű lépésben úgy, hogy maximálisan megfeleljen a fürdőszobája építési elrendezésének.





Látogasson el honlapunkra

## APZ13 ALCA EGYENES VONALÚ ZUHANYFOLYÓKA




### A zuhanyfolyóka állítható magassága

Az egyedileg állítható rögzítő lábak biztosítják a pontos szerelést akkor is, ha jelentős egyenlőtlenséggel találkozunk az aljzat felületének különböző részein.



### Biztonsági elem

A javasolt mechanizmus biztosítja a maximális tömítést, amely garantálja a maximális biztonságot a szerelésnél, valamint a hosszan tartó működést mindennapi használat során.



### Tisztítható szifon

A vízbűzzár szűrővel van ellátva, amely felfogja a hajszálakat, és az egyéb szennyeződést. Az egész rendszer egyszerűen kivehető a szifon tökéletes tisztításához, vegyi anyagok használata nélkül. A szennyvízcsatorna kitisztításához az erre alkalmas eszközök használhatóak.



### Folyóka egy darab acélból, lekerekített éllel


Minden ALCA folyóka test a legmodernebb technológia segítségével van lekerekítve. Ennek köszönhetően a folyókák nagyon kellemes tapintásúak, így fokozzák a mindennapi zuhanyozás élményét. A dizájnos kivitelek kielégítik az Ön esztétikai igényeit.



Ú


### Kombinált bűzzár

Nemrég kibővítettük az APZ13 zuhanyfolyókát kombinált bűzzárral, amely megakadályozza a kellemetlen szag szivárgását a szennyvízcsatornából, még abban az esetben is, ha kiszáradna a víz a szifonból.




### A folyókaház belső lejtése

Bemutatjuk új megoldásunkat, a belső lejtést, amely biztosítja a maximális víz lefolyást. Ugyanakkor megkönnyíti a kézi tisztítást.



### Elforgatható szifon

A vízszintesen fordítható szifon korlátlan lehetőségeket nyújt a szennyvízcsatorna csatlakozásához. Ezen felül, a szerelésnél nem lesz szükség egyéb beállító szerelvényre.



Ú

### Új rácsok az APZ13 folyókához

A folyóka szerkezete lehetővé teszi az összes típusú rács használatát. Használhatóak az alap perforált rácsok, tömör rácsok masszív acélból, burkolható rácsok, vagy az új típusú hosszbordás rácsok. Szabadon választhatja ki fürdőszobája dizájnjának legmegfelelőbb rácsát.



A DOUBLE kétoldalú rács csak az APZ13 Fit and Go szetthez tartozik.



APZ13 Modular + CODE rács  
Rozsdamentes acélból készült  
zuhanyfolyóka hosszbordás ráccsal

25  
ÉV GARANCIA





Látogasson el honlapunkra

ZUHANYFOLYÓKA APZ13 FIT AND GO

# FIT AND GO.

**25**  
ÉV GARANCIA

  
ÚJDONSÁG



**APZ13 Fit and Go**  
Rozsdamentes zuhanyfolyóka  
kétoldalú ráccsal



## EGY RÁCS KÉT LEHETŐSÉGET KÍNÁL



### Kétoldalú DOUBLE rács

A kétoldalú DOUBLE rács választási lehetőséget nyújt – vagy SPACE tömör rácsot választ, vagy egyszerűen megfordítja és INSERT burkolható rácsot választ.

A végső választást eldöntheti a folyóka beszerelése után is, szerkezeti módosítások nélkül. A kétoldalú DOUBLE rács kétfajta változatot kínál egyben.



### DOUBLE

Kétoldalú rács  
Rozsdamentes-matt,  
vagy burkolható kivitelben

APZ13-DOUBLE9:  
81 mm

 50 l/min



## A zuhanyfolyóka és a rács egy csomagolásban

APZ13 zuhanyfolyókát két módon  
választhat:

1. **Modular** egyedileg választható  
7 rács és 3 szifon
2. **Fit and Go** csomag, amely tartalmazza a folyókát, az alacsony szifont APZ-S9 (81 mm) és az új kétoldalú DOUBLE rácsot



**MINDEN A CSOMAGBAN**







Látogasson el honlapunkra

LEFOLYÓ RENDSZER  
A FALBA ÉPÍTÉSHEZ

# TISZTA VONALAK.

25

ÉV GARANCIA




KIEMELKEDŐEN  
FRISS MEGOLDÁS,  
MELY BERAGYOG  
MINDEN TERET




## Lefolyó rendszer a falba építéshez

A rendszer különösen olyan területekre alkalmas, ahol nagyobb a forgalom, mint például medencék, gyógyfürdők, vagy wellness központok. A folyóka fedele tömör kivitelű fényes, vagy matt felülettel, a tökéletes beilleszkedéshez választható a burkolható kivitel. A víz a burkolat széle és a lefolyó rendszer fedője közötti résen át folyik a folyókába.



### ↓ APZ5-EDEN Kryt nerez-lesk



### ↓ APZ5-SHADE Kryt nerez-mat




### ↓ APZ5-TWIN Kryt pro vložení obkladu




## ALCA LIGHT folyókamegvilá- gítással


Az ALCA LIGHT az AP25 Spa vízvezető rendszer megvilágítása LED szalaggal. Kellemes, tompított megvilágítást eredményez, amely kihangsúlyozza a fürdőszoba funkcionális és dizájn megoldásait.




FEHÉR  
AEZ120



ZÖLD  
AEZ122



PIROS  
AEZ123



RAINBOW  
(RGB)  
AEZ124

Elérhető színek: fehér, zöld, piros, rainbow és kék

### ↓ APZ5 Spa + SHADE fedél

Vízvezető rendszer rozsdamentes acélból befalazáshoz tömör rácesal  
Szerelési magasság: 85 mm





Látogasson el honlapunkra

EGYENES VONALÚ MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKÁK

# KÖNNYEN HOZZÁFÉR- HETŐ.

**6**  
ÉV GARANCIA

↓  
**APZ12 Optimal + CUBE rács**  
Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz



## MINDEN TÉR KÖNNYEN ELÉRHETŐ



**Egyenes vonalú  
műanyag  
zuhanyfolyókák**

Anyaguk magasan ellenálló műanyagból készült, amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak. Mindegyik kombinált búzzárral ellátott, amely megakadályozza a kellemetlen szag szivárgását a szennyvízcsatornából, még abban az esetben is, ha kiszáradna a víz a szifonból (APZ12). A szifon könnyen tisztítható, teljesen szétszerelhető a szennyvíz csatlakozásig.



APZ8 / APZ9 / APZ10: 62 mm

30 l/min


Ø40



APZ12: 85 mm

63 l/min

Ø50



**APZ8, APZ9 és APZ10  
Simple folyóka**

Alapmodel a műanyag folyókák sorából, alacsony, 62 mm-es szerkezettel, különösen olyan átépítéseknek alkalmas, ahol gondot okoz a kevés hely a padlózatban. Mindegyik folyóka csomagolása tartalmazza a teljes készletet, beleértve a rácsot, a rögzítő lábakat, az elemeket, és a vízszigetelő szalagot. A rács kínálatunkban három dizájn található.

**MINDEN A CSOMAGBAN**



**APZ12 Optimal folyóka**

Ez a zuhanyfolyóka gazdaságos megoldásként alkalmas olyan projektekben és helyeken, ahol követelmény a különböző szabványok betartása. A folyóka test lejtős és kétkamrás búzzárral rendelkezik, amely egyszerűen tisztítható és vízfolyása 63 l/perc. Garantáljuk Önnek, hogy fürdőszobája nem lesz elárasztva még akkor sem, ha nagy formátumú, nagy vízfolyású zuhanyfejet használ benne. A magasság beállítását elősegítő műanyag rögzítő lábak segítik a gyors és komfortos beépítést és a pontos szintbeállítást. A kínálatban szerepel a perforált és a tömör rács, továbbá a burkolható rács, padlóburkolat-, ill. vízálló faburkolat elhelyezésére, ezek azonban nem a csomagolás részei.



**Búzzár az Ön  
kényelméért**

Minden típusú műanyag zuhanyfolyóka kombinált búzzárral ellátott. Így garantálja a kellemetlen szagok beszivárgását a szennyvízcsatornából a lakótérbe. Mint egy hozzáadott bónusz, az összes búzzár eltávolítható a folyókából, így könnyen tisztítható folyóvíz alatt vagy meghibásodás esetén, gond nélkül ki lehet cserélni.





Látogasson el honlapunkra




EGYENES VONALÚ MŰANYAG ZUHANYFOLYÓKA  
ROZSDAMENTES PEREMMEL

# ÉS NEM SÉRÜL MEG A FOLYÓKA.

6  
ÉV GARANCIA

ÚJDONSÁG

↓  
**APZ18 Simple**  
Zuhanyfolyóka  
rozsdamentes peremmel



## GAZDASÁGOS VÁLTOZAT 2IN1 A TÖKÉLETES KÜLSŐÉRT



### Egyenesvonalú műanyag zuhanyfolyókák rozsdamentes peremmel

Gazdaságos megoldást kínál a zuhanyfolyókák körében és optimális arányt biztosít az ár és a minőség között. A rács és a műanyag folyóka pereme kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült. A folyóka többi műanyag része és a búzzár, elfedve maradnak a talajban.



### APZ18 Simple zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel

Az APZ18 műanyag zuhanyfolyóka, az alacsony szerelési magasságának 62 mm köszönhetően, kifejezetten alkalmas lakóépületek átépítéséhez. Magasan ellenálló műanyagból készül, amely ellenáll a fagynak és vegyszereknek, teljesen szétszedhető és tisztítható egészen a szennyvízcsatornáig.

Mindegyik folyókának a csomagolása tartalmazza a teljes készletet, beleértve a rácsot, az állítható lábakat, rögzítő elemeket és vízszigetelő szalagot. Az APZ18 zuhanyfolyóka a szabványos APZ8 folyókán alapul, de csak egyfajta perforált ráccsal kínáljuk.



### APZ22 Optimal zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel

Az APZ22 zuhanyfolyóka a szabványos APZ12 folyókán alapul, csak kiegészült a rozsdamentes rács és a műanyag keret kialakítja nem rontja az összehatást. Az APZ22 zuhanyfolyóka a legsokoldalúbb a folyókák között, ahol összeforr a tökéletes kialakítás és a kiváló paraméter, és biztosított a rácsok széles választéka.



### Rácsok széles választéka APZ22 folyókához

Mint ahogyan az APZ12 folyókának, úgy az APZ22 folyókának is széles a perforált rácsok választéka, burkolható rácsok, vagy a csempék és vízálló fa behelyezésére szolgáló rácsok. Viszont ezeknél a folyókáknál, a rács nem a csomag tartalma. Válasszon olyan rácsot, amely a legjobban kiemeli fürdőszobája stílusát.



MINDEN A CSOMAGBAN






Látogasson el honlapunkra





ROZSDAMENTES PADLÓÖSSZEFOLYÓK

# CSAK A SZÉP MARAD MEG.

**25**  
ÉV GARANCIA



↓  
**APV110**  
+ **MPV013** rács  
Rozsdamentes acél padlóösszefolyó  
extra alacsony tömör ráccsal



↓  
**Csúcs a padlóösszefolyók között**

A pontszerű vízvezetési újdonságot a rozsdamentes folyókáink alternatívájaként készítettük. Ez a felhasználók számára egy másik érdekes vízvezetési lehetőség, miközben megmaradnak a kiváló műszaki jellemzők és a modern dizájn. Azoknak, akik a pontszerű vízvezetést választják, vagy különböző okok miatt nem tudják használni a zuhanyfolyókát, ez a padlóösszefolyó egyértelmű választás.

↓  
**Rozsdamentes luxus kivitel**

A rozsdamentes padlóösszefolyóinkat úgy terveztük és fejlesztettük, hogy megfeleljenek a korszerű fürdőszoba végső kinézetére vonatkozó magas követelményeknek. A gyártáshoz használt fejlett technológia lehetővé teszi, hogy a látható rész egyetlen darab masszív rozsdamentes acélból készüljön, felesleges hézagok, hegesztések és egyéb zavaró elemek nélkül. A padlóösszefolyó egy kompakt egységet alkot, megfelelő minden modern fürdőszobának. A rozsdamentes pontszerű vízvezetéssel egy letisztult dizájnt, és egy magasan funkcionáló műszaki elemet kapunk a fürdőszobánkban.

↓  
**Rácsok, nem csupán a csempe behelyezéséhez**

A pontszerű összefolyóval három rács típusból választhat. A legérdekesebb változat a burkolható leeresztő rács használata, amely segítségével az összefolyó beleolvad a fürdőszoba padlójába. A második típus egy tömör rács, amely egy darab acélból készül, az összefolyóházzal egységes hatást vált ki. A harmadik változat egy rozsdamentes perforált rács, amely a pontos vízszögű vágású gyártásnak köszönhetően, pontosan illeszkedik az összefolyóházba.

↓  
**A szifon három magassági változata**

A tökéletes szerelési változékonyságot a három szifon típus biztosítja, melyek az új pontszerű lefolyókkal használhatók. A legalacsonyabb szifon változatot, amely magassága 55 mm, olyan térben használható, ahol minimális a padló magasság, miközben megmarad a magas vízvezetés. Mindhárom szifon változat szerkezetét úgy alakítottuk, hogy könnyen tisztíthatók legyenek vegyszerek nélkül, és hogy egyszerű legyen a szerelésük és a karbantartásuk.



# ALCA EGYENES VONALÚ ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKÁK




Látogasson el honlapunkra




## Perforált rácsokhöz


**APZ1, APZ101 Low, APZ1S, APZ101S Low**  
**APZ1BLACK, APZ101BLACK Low**  
 Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhöz  
 (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)





**APZ1001, APZ1101 Low**  
 Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhöz, függőleges lefolyóval  
 (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



**APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low**  
 Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral,  
 peremmel perforált rácsokhöz  
 (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



**APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low**  
 Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral,  
 peremmel perforált rácsokhöz, függőleges lefolyóval  
 (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




**APZ2001**  
 Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, búzzár nélkül  
 (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




## Tömör rácsokhöz


**APZ6 Professional, APZ106 Professional Low**  
 Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhöz  
 (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)




**APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low**  
 Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhöz, függőleges lefolyó  
 (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



**APZ16 Wall, APZ116 Wall Low**  
 Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhöz  
 és szegéllyel falba építéshez  
 (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



**APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low**  
 Zuhanyfolyóka peremmel tömör rácsokhöz  
 és szegéllyel falba építéshez, függőleges lefolyó  
 (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)





# ALCA EGYENES VONALÚ ROZSDAMENTES ZUHANYFOLYÓKÁK





Látogasson el honlapunkra



## Zuhanyfolyóka APZ13 Modular

Az APZ 13 Modular Zuhanyfolyóka konfigurációja



**2** APZ13 Modular  
Zuhanyfolyóka (750, 850, 950 mm)



## Ú Zuhanyfolyóka APZ13 Fit and Go

**APZ13-DOUBLE9 Fit and Go**  
Zuhanyfolyóka (750, 850, 950 mm)



**A csomag tartalma:**

- zuhanyfolyóka
- kétoldalú DOUBLE rács (tömör vagy burkolható)
- vízszigetelő szalag
- APZ-S9 szifon
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- rögzítő lábak
- szétszerelő horog



## Rozsdamentes lejtést beállító lécz, lejtős padlóhoz



## Lefolyó rendszer

**APZ5 Spa**  
Lefolyó rendszer a falba építéshez, fedlap rozsdamentes-fényes (650, 750, 850, 950, 1050 mm)



## ALCA LIGHT


APZ5 Spa folyóka megvilágítása		APZ5 Spa megvilágított zuhanyfolyókák hosszváltozatai				
A megvilágítás színe	A folyóka hossza (mm)	650	750	850	950	1 050
Fehér		AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Kék	A megvilágítás kódja a folyóka hosszában	AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Zöld		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Piros		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Fényforrás a folyóka megvilágításához APZ5 Spa – AEZ 320, AEZ 311, AEZ 310

## Antivandal

**APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low**  
Antivandal" zuhanyfolyóka ráccsal (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

**APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low**  
Antivandal" zuhanyfolyóka ráccsal, függőleges lefolyóval (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)





# EGYENES VONALÚ ZUHANYFOLYÓKÁK MŰANYAGBÓL



Látogasson el honlapunkra



## Perforált rácsokhoz

**APZ8 Simple, APZ9 Simple, APZ10 Simple**

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



**A csomag tartalma:**  
 ■ folyóka ■ rács ■ vízzigetelő szalag a folyóka hosszában ■ kombinált 2 kamrás búzzár  
 ■ rögzítő készlet (csavarok, tiplik)  
 ■ rögzítő lábak ■ szétszerelő horog



**APZ8 Simple**



Rács a csomag tartalma

**APZ9 Simple**



Rács a csomag tartalma

**APZ10 Simple**



Rács a csomag tartalma

## Perforált rácsokhoz, tömör rácsokhoz, vagy burkolható rácsokhoz

**APZ12 Optimal**

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, vagy burkolható rácsokhoz (750, 850, 950, 1050 mm)



**APZ22 Optimal**

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz (750, 850, 950 mm)



**APZ2012 Optimal**

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, búzzár nélkül (550, 650, 750, 850 mm)



**APZ2022 Optimal**

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, búzzár nélkül (550, 650, 750, 850 mm)



**LINE**



**HOPE**



**CUBE**



**SOLID**



**PURE**




**BUBLE**



**DREAM**



**TILE**



## Perforált rácsokhoz

**APZ18 Simple**

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz (550, 650, 750, 850, 950 mm)



**A csomag tartalma:**  
 ■ folyóka ■ rács ■ vízzigetelő szalag a folyóka hosszában ■ kombinált 2 kamrás búzzár  
 ■ rögzítő készlet (csavarok, tiplik)  
 ■ rögzítő lábak ■ szétszerelő horog



**APZ18 Simple**




Rács a csomag tartalma


## Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka

**ARZ1**

Sarokba építhető, perem nélküli zuhanyfolyóka, sarokba helyezhető perforált rácsokhoz




LIFE




GRACE



TIME



VIEW



TRITON

## Rozsdamentes padlóösszefolyók


**APV110**

Rozsdamentes padlóösszefolyó extra-alacsony 130x130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes búzzár



**APV120**

Rozsdamentes padlóösszefolyó alacsony 130x130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes búzzár



**APV130**

Rozsdamentes padlóösszefolyó 130x130 mm vízszintes, rács nélkül, vizes búzzár



**MPV011**



**MPV012**




**MPV013**



**MPV014**



**MPV015**



**MPV016**





# AZ ALCA ZUHANYFOLYÓKÁK JELLEMZŐI




Látogasson el honlapunkra



Alacsony szerelési magasság

**Alacsony szerelési magasság:**

55 mm szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennycső átmérővel (alkalmas átépítésekhez).  
85 mm szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennycső átmérővel (alkalmas új épületeknél).



25 év garancia


**Felhasznált anyag:**

Rozsdamentes acél DIN 1.4301, EN 17240.

**Az anyag nemesítése:** merítés és passzíválás, elektrokémiai átciszolás.

**Szennyeződés elleni védelem a szerelés során:**

A lefolyó és a gallér védőfóliával van ellátva, a vályúban hungarocell betét van elhelyezve.



Magas vízáramlási sebesség (akár 68 l/perc)

**Maximális vízáramlási sebesség:**

68,8 l/perc szifonnal való folyókáknál 50 mm – es szennycső átmérővel.  
44 l/perc szifonnal való folyókáknál 40 mm – es szennycső átmérővel.

**Két szifon egyben:** A magas áramlási sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé.

**Szabvány:** EN 1253-1




Tökéletesen tisztítható szifon

**Felhasznált anyag:** polipropilén

**Szerkezet:** 2 vízvezető kamra, 2 kivethető lefolyó elem, 2 védőrács

**Tisztíthatóság:** A védőrács nagyobb szennyeződést fog fel, a szűrő és a lefolyó elem kivételével könnyen tisztítható, egészen a szennyacsatornáig.



Kombinált búzzár

**Választható tartozékok a rozsdamentes folyókákhoz kétkamrás szifonnal**

Használata azokban a helyiségekben alkalmazható, ahol nem rendszeres a folyóka kihasználása, és előfordulhat a vizes búzzár kiszáradása, például nyaraló és üdülési központok, szezonális használatú épületek.

■ **P095** rozsdamentes folyókákhoz APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1, APZ13



Amíg a szifonban nincs vízátfolyás, a csappantyúk zárva vannak, és a víz kiszáradása esetében megakadályozzák a csatornából visszaáramló bűzt.



A víz átfolyásánál kinyílnak a csappantyúk, így lehetővé teszi a víz elfolyását.

■ **P143, P144, P145** rozsdamentes folyókákhoz APZ13



**Az alapon felüli kiegészítők, a csomag tartalma:**

- folyóka szifonnal összeszerelve
- rögzítő készlet (csavarok, tiplik)
- vízszigetelő szalag
- védőfólia a gallérhoz és lefolyóhoz, védőbetét a folyóka vályújához



Alapon felüli tartozékok


Szabott megoldások

**Fesztávok:** 300 mm-től 2200 mm-ig egy darabból. Több mint 2200 mm csatlakozással több darabból.

**Magassági változatok:** A szélek magasságának és a vályú mélységének megváltoztatása a vásárló igényei szerint.

**Szifon:** Elhelyezése az ügyfél kívánságára. A vízellátás szerint több szifon egy folyókán.

**Anyaga:** Szabványos rozsdamentes acél DIN 1.4301, EN 17240. Agresszív környezetben (uszoda) rozsdamentes acél DIN 1.4404, EN 17349.



Karbantartás

**A rács karbantartása**

A tökéletes külső érdekében havonta min. egyszer tisztítandó. Ne használjon éles tárgyakat, vagy súroló szereket, melyek károsíthatják a rács felületét.

Bővebben lásd: [www.alcaplast.hu](http://www.alcaplast.hu)



- 1 ALCA folyóka
- 2 szifon
- 3 aljzat beton

- 4 kiegyenlítő beton
- 5 penetrációs bevonat
- 6 vízszigetelő szalag

- 7 vízszigetelő anyag
- 8 ragasztó
- 9 padlólap

- 10 rugalmas kitöltés
- 11 rögzítő lábak
- 12 ALCA rács





Látogasson el honlapunkra



## Cégalapítás

A Cseh családi vállalkozás 1998-ban alakult. Abban az időben csak két terméket gyártottunk – feltöltő és öblítőszelvet. A jelenlegi széles termékkínálattal az Alcaplast lett a legkeresettebb ezen a szakterületen a világ több országában is.



reddot award 2014 winner



DESIGN AWARD 2018

## A NIGHT LIGHT és a FLAT nyomólapok – globális dizájn

Az Alcaplast határozza meg a globális dizájn trendeket. Ezt mindjárt két díjazás is bizonyította, amelyet az Alcaplast az utóbbi években a magáénak mondhat. A nagy renoméval rendelkező iF Design Award 2018 megmérettetés megkoronázta újdonságunkat – a NIGHT LIGHT érintés nélküli nyomólapok a „Fürdőszobák” szekció „Termék” kategóriájában győztesként állhattak a dobogóra, míg elődjüket, a FLAT nyomólapokat, a Red Dot Award 2014 termék-dizájn pályázatán díjazta a szakmai zsűri.



## A 100 legjobb Cseh

Társaságunk 2017-ben beküzdte magát a száz legjobb cseh vállalkozás közé. A „100 Legjobb Cseh” elnevezésű verseny sikere bizonyítja, hogy társaságunk 2018-ban is megtartotta kivételes helyzetét a Cseh Köztársaság gazdasági rendszerében.



## Minőségellenőrzés

A teljes gyártási folyamat a Norske Veritas társaság által hitelesített ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer alapján történik. A termékeink tesztelése és tanúsítása az ITC Zlín Csehországban és az Ausztriai OFI tesztlő és tanúsító szervezeteknél történik. Saját laboratóriumban az összes terméket folyamatosan ellenőrizzük, ami biztosítja a magas szintű minőséget és megbízhatóságot.

## Alcaplast Academy

2009-ben ünnepélyesen felavatták az Alcaplast Academy. Az oktatási központ üzleti partnereink képzéstámogatására jött létre a közvetlen szakmai termékoktatás révén. Alcaplast Academy második helyen végzett a „Business Project 2010” elnevezésű versenyen az iskoláztatási központok kategóriában. Minden évben a képzéseinken több, mint 3000 szakember vesz részt. Ezek a szakemberek a szakszerű szerelés és műszaki támogatás biztosítékai.



Alca PLAST® Academy

ŠKOLICI STŘEDISKO TRAINING CENTRE



## Cseh termék cseh mérnököktől

Minőség, technikai megoldások, innováció, design – ezek az Alcaplast termékek alapvető jellemzői. Szakmai profesionalizmus és a cseh technikusok ügyessége a cseh ipar sokéves tradíciójából adódik, amely több mint 100 éve világszerte ismert termékeivel, amelyek korszerűek és megbízhatóak.



## ALCA – prémium márka

Az ALCA prémium márka formatervezett termékek sora, amely magas használati értéket képvisel. Az ALCAPLAST a szaniter berendezések új trendjeinek alkotója. Az együttműködésünk a vezető cseh tervezőkkel új terméksorok létrehozásánál, egy sor rangos díjat hozott.

## Az Alcaplast hét nemzetközi telephelye

Úgy tervezzük termékeinket, hogy azok egyszerűsítsék az életet az egyes országokban. Mivel ezek a termékek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, ez nem jelent problémát. Az Alcaplast társaság elosztó raktárai és az értékesítési csapatok Csehország területén kívül más országokban is biztosítják a jobb kommunikációt és szolgáltatást az ügyfeleiknek.



MINŐSÉG, TECHNIKAI MEGOLDÁSOK,  
INNOVÁCIÓ, DESIGN – EZEK AZ ALCAPLAST  
TERMÉKEK ALAPVETŐ JELLEMZŐI



# ZUHANYFOLYÓKÁK.

## Alca PLAST®

### CSEH KÖZTÁRSASÁG

Alca plast, s. r. o.  
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav  
tel.: +420 519 821 117 – eladás Csehország  
tel.: +420 519 821 041 – export  
fax: +420 519 821 083  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.cz](mailto:alcaplast@alcaplast.cz)  
[www.alcaplast.cz](http://www.alcaplast.cz)

### MAGYARORSZÁG

Alca plast HU Kft.  
Báthori István u. 24/C  
2900 Komárom  
tel.: +36 34346031  
e-mail: [alcaplast@alcaplast.hu](mailto:alcaplast@alcaplast.hu)  
Területi képviselő – szerviz és műszaki asszisztens  
Török László: +36 20 3815782  
[www.alcaplast.hu](http://www.alcaplast.hu)

---

Az ALCAPLAST gyár szakértői csoportja mindig készen áll segítséget nyújtani a tervezés, beépítés, illetve termékeink projektárának megállapítása során.

Cseh termék  
ISO 9001:2015

Edition 1/2019 HU, © Alca plast, s. r. o.  
Fenntartjuk a jogot a termékek kivitelének és méreteinek módosítására.



EN 55014-1, EN 55014-2,  
EN 61000-6, EN 61000-4  
2011/65/EU including amendments  
EN 1253-1, 2014/30/EU including amendments